

docieplenie dachu
- powierzchnia ocieplana zwarta i stabilna
- Płyta styropianowa (styropapa) gr.24 cm, o wsp. przewodzenia ciepła min =0,038W/mk.zgodnie z EN13162
- papa podkładowa termozgrzewalna
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna

posypana żwirkiem

Dane projektanta:
PRACOWNIA PROJEKTOWA M. R
ul. Słupeska 5, 62- 404 CIĄŻEŃ
tel. 695 849 530 , 695 501 555
mail:pracowniaprojektowa.kr@gmail.com

Obiekt budowlany:
SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Adres inwestycji:
62-406 ŁĄDEK UL. PYZDROSKA 31

Inwestor:
URZĄD GMINY W ŁĄDKU, RYNEK 28, 62-406 ŁĄDEK

Nazwa opracowania:
Termomodernizacja (docieplenie dachu + prace towarzyszące)

Projektant
Imię i nazwisko, numer uprawnień

ARCHITEKTURA
Projektant: Podpis

mgr inż. arch. Karolina Rutkowska
tel. 695 849 530 , 695 501 555
Nr. Uprawnień do projektowania bez ograniczeń

Temat:
Rzut dachu (docieplenie dachu + prace towarzyszące)

Skala:	Data:	Nr. Rysunku:
1:100	12.2015 r.	A2