


RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100




OZNACZENIA NA RYSUNKU

- Nadproże stalowe dwuteownik IPE 120/ceownik 100  
skręcane na śrubę Ø12, co minimum 40cm,  
po montażu nadproży stalowych należy je podlać zaprawa ekspansywną
- ▨ Zamurowanie
- Nadproże istniejące

- UWAGI:
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCJI, ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ.
  - RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
  - PODCIĄGI OPRZĘG NA MURZE POPRZECZ 3 WARSTWY CEGŁY PEŁNEJ LUB NA PODUSZCZE BETONOWEJ GR. 15cm

STAL KONSTRUKCYJNA  
*St3S – S235*  
STAL ZBROJENIOWA  
*B500SP /A–IIIN/*  
*St3S /A–I/*  
BETON  
*Beton C20/25(B–25)*  
*w/c – 0,55*  
*klasa ekspozycji XC1/XC2*  
OTULINA 3,0cm

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| BIURO PROJEKTOWE:<br> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA KAROLINA RUTKOWSKA<br/>ul.: Słupowska 5 . 62-404 CIAŻEK<br/>tel. 695 849 555 . 695 501 555<br/>www.pokr.pl</div> |             |              |
| Tytuł opracowania:<br><br>Przebudowy budynku ZGK  |             |              |
| Adres inwestycji:<br>Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej<br>w Łądku<br>ul. Polna 8 a, 62-406 Łądek  |             |              |
| Inwestor:<br>Gmina Łądek, ul. Rynek 26<br>62-406 Łądek  |             |              |
| Rodzaj opracowania:<br><br>Projekt budowlany  |             |              |
| Projektant  | KONSTRUKCJA | Podpis       |
| mgr inż. Dariusz Śmigielski<br>WKP/0039/P00K/05<br>uprawnienia budowlane w specjalności konstr.-budowl.<br>do projektowania bez ograniczeń  |             |              |
| Temat:<br><br>Rzut Konstrukcji Parteru  |             |              |
| Skala:  | Data:       | Nr. Rysunku: |
| 1:100   | 09-2018r.   | K1           |
| Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   |             |              |